



# ELEGANT



\*ELEKTRIČNI + TOPLOVODNI



Aluminijumski radiator  
za kupatilo

# ELEGANT



EFIKASNOST I ELEGANCIJA U JEDNOM PROIZVODU  
OMOGUĆAVAJU SAVRŠENSTVO U SVAKOM TRENUTKU.

Kupatilski radijator Elegant, predstavnik je nove i sve potrebnije ideje življenja, koja se bazira na spoju dizajna i funkcionalnosti. Ovaj elegantni komad nije samo estetski privlačan, već i funkcionalan, čineći svakodnevnu rutinu lakšom i udobnijom.

Izrađen od visokokvalitetnog aluminijuma, Elegant je dugotrajno i otporno grejno telo. Usled visoke toplotne provodljivosti aluminijuma, brzo se zagreva.

Dostupan u različitim dimenzijama, zadovoljava potrebu za grejanjem kako malih tako i velikih kupatilskih prostora, ali i drugih prostorija.

Širok izbor boja omogućava da se pronađe savršena nijansa i uklopi sa ostatkom enterijera.




Praktični dizajn, kao i mogućnost kačenja dodatnih držača, omogućava lako sušenje vlažnih peškira, čineći ih spremnim za upotrebu u svakom trenutku.



## ELEGANT ELEKTRIK

Radijator za kupatilo Elegant može predstavljati nezavisno električno grejno telo u kombinaciji sa električnim grejačem MEK. Na taj način se omogućava zagrevanje prostorije i kada sistem centralnog grejanja ne radi ili ne postoji.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                              |  |        |        |  |        |        |  |        |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| TIP                          | EL5-40                                                                              | EL5-50 | EL5-60 | EL7-40                                                                              | EL7-50 | EL7-60 | EL9-40                                                                              | EL9-50 | EL9-60 |
| Visina (mm)                  | 675                                                                                 | 945    | 1250   | 675                                                                                 | 945    | 1250   | 675                                                                                 | 945    | 1250   |
| Širina (mm)                  | 430                                                                                 | 530    | 630    | 430                                                                                 | 530    | 630    | 430                                                                                 | 530    | 630    |
| Osnovna rast. priklj. (mm)   | 400                                                                                 | 500    | 600    | 400                                                                                 | 500    | 600    | 400                                                                                 | 500    | 600    |
| Zapremina vode (L)           | 0,81                                                                                | 1,16   | 1,60   | 1,20                                                                                | 1,62   | 2,24   | 1,49                                                                                | 2,20   | 2,92   |
| Masa (kg)                    | 2,29                                                                                | 2,61   | 2,92   | 3,17                                                                                | 3,65   | 4,10   | 4,11                                                                                | 4,69   | 5,25   |
| Toplotna moć (90·70·20°C)(W) | 497                                                                                 | 587    | 700    | 551                                                                                 | 654    | 780    | 614                                                                                 | 729    | 870    |
| Toplotna moć (90·70·22°C)(W) | 476                                                                                 | 566    | 674    | 531                                                                                 | 631    | 752    | 592                                                                                 | 704    | 838    |

## PALETA BOJA




Bela  
RAL 9016



Siva  
RAL 7047




Slonova kost  
RAL 1013



Metalik siva  
RAL 9007



Antracit  
RAL 7016



Crna  
RAL 9005



Gold  
Supreme




# ELEGANT



\*ELEKTRIČNI + TOPLOVODNI



ZIDNI NOSAČI U BOJI



*TIP GREJANJA*  
*MATERIJAL*  
*GREJNI MEDIJUM*  
*PRIKLJUČAK*  
*RADNI PRITISAK*  
*PH VREDNOST*  
*ZAVRŠNA OBRADA*  
*DODATNA OPREMA*  
*EL. DODATAK*

hibridni radiator - toplovodni i električni radiator  
aluminijum - ekstrudirani profili  
voda  
1/2"  
6 bar  
7-8,3  
elektrostatsko nanošenje poliesterskog praha  
zidni nosači u boji  
električni grejač tip MEK u boji

CINI INVEST D00

Ul. Srpskih boraca bb, 32000 Čačak, Srbija

Tel.+38132 5563305

E-mail: office@cini.co.rs

[www.cini.rs](http://www.cini.rs)