

NAMENA

Toplovodni radijator za kupatilo FINESA je grejno telo koje služi za zagrevanje kupatila i sušenje peškira. Priključuje se na toplovodnu mrežu.

TEHNIČKI PODACI


RADIJATOR ZA KUPATILO FINESA

Opis	FN 2-60	FN 2-80	FN 2-100	FN 2-120	FN 2-150	FN 3-60	FN 3-80	FN 3-100	FN 3-120	FN 3-150
Snaga (W)	300	400	500	600	700	430	580	730	850	1000
Opseg temperature	5÷85°C									
Masa (kg)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.5	4.5	6.0	7.5	9.0	10.8
Visina (mm)	600	800	1000	1200	1500	600	800	1000	1200	1500
Ukupna širina (mm)	404	404	404	404	404	558	558	558	558	558

TEHNIČKI OPIS

Toplovodni radijator za kupatilo je izrađen od aluminijumskih profila i cevi od nerđajućeg čelika kroz koje teče grejni fluid (voda). Toplota se prenosi sa fluida na uređaj, pomoću koje se greje prostorija i suše okačeni peškiri.

Izrađuje se kao dvoredni (FN 2) ili troredni (FN 3). Sledeći broj u oznaci predstavlja visinu (cm).




MONTAŽA (sl.2)

- 1. Izbušiti rupe $\Phi 10$ na zidu na osnovu podataka iz tabele 1 i slike 1.
- 2. Postaviti tiplove (6) u rupe $\Phi 10$
- 3. Pričvrstiti nosače konzola(1) na zid pomoću vijaka(5)
- 4. Pričvrstiti konzole(2) na radiator pomoću vijaka(4)
- 5.Pričvrstiti konzole(2) u nosač konzole(1) pomoću vijka(3)


Tip	FN 2-60	FN 2-80	FN 2-100	FN 2-120	FN 2-150	FN 3-60	FN 3-80	FN 3-100	FN 3-120	FN 3-150
dimenzije razmaka rupa, L (mm)	242					392				

Tabela 1



Slika 2

- 1. Nosač konzole
- 2. Konzola
- 3. Vijak za konzolu
- 4. Vijak za sušač peškira
- 5. Vijak za pričvršćenje nosaša konzole
- 6. Tip



Slika 1

- 1. Odzračni ventil
- 2. Zadnja strana
- 3. priključak pojedinačnim ventilima
- 4. Priključak uronskim ventilom

PRIKLJUČIVANJE NA TOPLOVODNU MREŽU (sl 1)

Troredni radiator (tip FN 3):

1. Ukoliko se koriste pojedinačni ventili, priključivanje se vrši na mestu pozicija 3
2. Ukoliko se koristi uronski ventil, priključivanje se vrši na mestu pozicije 4

Dvoredni radiator (tip FN 2)

1. Ukoliko se koriste pojedinačni ventili, priključivanje se vrši na mestu pozicija 3
2. Ukoliko se koristi uronski ventil, priključivanje se vrši na jednoj od pozicija 3.

Slobodni priključci se zatvaraju pomoću slepog čepa.

Prilikom punjenja radijatora vodom, obavezno ispustiti vazduh preko odzračnog ventila (1).

NAČIN UPOTREBE


Nakon montaže i priključivanja uređaja na toplovodnu mrežu radiator je spreman za upotrebu.

NAPOMENA

Uređaj nije namenjen za korišćenje osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, kao i osobama bez čula dodira. Osobe bez iskustva ili kvalifikacije mogu rukovati uređajem uz odobrenje ili uputstva osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Deca moraju biti kontrolisana da bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.

Proizvod je urađen u skladu sa članom 40.Zakona o trgovini.



Bočni pogled

UPOZORENJE

Montažu poveriti stručnom licu.

Životni vek uređaja je 10 godina. Po prestanku korišćenja, uređaj odložiti prema odredbama propisanim Zakonom o zaštiti životne sredine.



CINI®
invest

3

CINI®
invest

2

CINI®
invest

1

Proizvod: _____

Serijski broj: _____

Datum prodaje: _____

Prodavac: _____

Datum servisiranja: _____

Servisirani deo: _____

Serviser: _____

Proizvod: _____

Serijski broj: _____

Datum prodaje: _____

Prodavac: _____

Datum servisiranja: _____

Servisirani deo: _____

Serviser: _____

Proizvod: _____

Serijski broj: _____

Datum prodaje: _____

Prodavac: _____

Datum servisiranja: _____

Servisirani deo: _____

Serviser: _____

GARANTNI LIST

Proizvod: Toplovodni radiator za kupatilo FINESA						Datum, potpis i pečat prodavca
Tip	FN 2-60	FN 2-80	FN 2-100	FN 2-120	FN 2-150	
	FN 3-60	FN 3-80	FN 3-100	FN 3-120	FN 3-150	
Serijski broj						Garantni rok: 12 godina

GARANTNA IZJAVA

Izjavljujemo

- 1) Da će proizvod u garantnom roku besprekorno raditi, ako se budete pridržavali datog uputstva
- 2) Da ćemo u garantnom roku osigurati servisne usluge i potrebne rezervne delove
- 3) Da ćemo u garantnom roku najkasnije u roku od 5 dana, na svoj teret otkloniti sve kvarove i nedostatke i priznati troškove prevoza proizvoda najjeftinijim prevoznim sredstvom. U slučaju složenih kvarova, kada se popravka ne može izvršiti u roku od 30 dana, na Vaš zahtev, zameni ćemo proizvod novim ili Vam vratiti uplaćeni iznos.
- 4) Garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje potvrđenim garantnim listom (pečat, datum prodaje i potpis prodavca) i računom.

Garancija ne važi

- 1) ako se utvrdi da je proizvod popravljala neovlašćena osoba
- 2) za kvarove koji su posledica različitih smetnji u napajanju električnom energijom
- 3) za kvarove koji su nastali usled nepravilne upotrebe ili mehaničkih oštećenja prouzrokovanih krivicom kupca

Garancija se izdaje u skladu sa članovima 52, 54 i 56 Zakona o zaštiti potrošača.



32000 Čačak, ul. Srpskih boraca bb, tel. 032 5563 305, fax 032 5563 306
e-mail: office@cini.co.rs
www.cini.rs